



**Живичный скипидар  
Portugiesisches  
Balsamterpentinöl**



Деревянные и  
металлические поверх-ти

Внутренние и  
наружные работы

Сухие и влажные  
помещения

**Назначение материала.** Живичный скипидар (Portugiesisches Balsamterpentinöl) (далее – Balsamterpentinöl) применяется для разбавления масел и восков «Крайдецайт», для очистки инструмента, удаления масляных пятен и обезжиривания поверхностей.

**Характеристика материала.** Живичный скипидар получают путем перегонки сосновой живичной смолы с водяным паром. Живичный скипидар двойной очистки является самой экологичной формой скипидара и представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

Хранение и утилизация материала	
Срок хранения	Не менее 1 года
Температура	0 – 25 °С
Влажность	Сухое прохладное место
Утилизация	Не допускать попадания в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.

Дополнительные данные		
Упаковка материала	Банка жестяная	
Объем упаковок	Арт. № 446	Арт. № 447.1
	0,5 л	1,0 л
Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.01.12.231.П.061464.07.08	

**Указания по безопасности.** При работе необходимо использовать защитную маску. При контакте с кожей или попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Производить работы вдали от источников огня и раскаленных предметов. Рабочее помещение рекомендуется регулярно проветривать. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам.

Свойства материала	
Состав	Живичный скипидар двойной очистки
Цвет	Прозрачный бесцветный
Консистенция	Бесцветная маслянистая жидкость

Технологии применения	
<b>А. Разбавление масел и восков</b>	<b>Б. Очистка инструмента и удаление смоляных пятен</b>
Описание варианта	
При низкой температуре (8-10° С) или нанесении на очень плотную древесину рекомендуется разбавлять краски, масла и воски до более жидкого состояния (для лучшего проникновения в древесину). При разбавлении Стандолевой краски (Standölfarbe) следует добавить Живичного скипидара максимум 10%; при разбавлении масел и восков от 10% до 100%.	Живичный скипидар рекомендуется для очистки инструмента после отделочных работ, а также для удаления смоляных пятен при обработке хвойной древесины.
Подготовка материала	
Не требуется	
Необходимый инструмент	
При необходимости мерная емкость.	Для удаления смоляных пятен - мягкая тряпка из натурального материала без ворса.
Методика нанесения/применения	
В нужном количестве добавлять в емкость с краской, маслом или воском и тщательно перемешивать. Смотреть соответствующую информацию по используемому материалу.	Кисти и валики от краски, масла или воска отмыть в металлической или стеклянной таре. Смоляные пятна удалить пропитанной Живичным скипидаром тряпкой.
Остатки неиспользованного Живичного скипидара перелить в герметичную стеклянную или металлическую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.	

**Предупреждение.** Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Живичного скипидара следует сделать пробное окрашивание. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru

www.kreidezeit.ru

